

## THỊNH PHÁT


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THỊNH PHÁT  
332 Kim Ngưu, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 024 6265 6566 - 024 6265 6586  
Fax: 024 6265 6588

# THỊNH PHÁT

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT  
VÀ SỬ DỤNG BỒN INOX

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BỒN INOX ĐỨNG


## CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT BỒN NƯỚC



**B1:** Đặt chân bồn trên nền phẳng




**B2:** Lắp van xả đáy phía dưới đáy bồn




**B3:** Đặt bồn lên chân bồn




**B4:** Bật bulông bát kẹp, giữ thân bồn với chân bồn



**B5:** Lắp đường nước vào phía trên nắp bồn



**B6:** Lắp phao điện tự động phía trên nắp bồn




**B7:** Lắp đường nước ra để sử dụng

## MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT BỒN


Các điểm tiếp xúc với chân Bồn phải cứng vững, nằm trên cùng mặt phẳng cố định và phải chịu lực gấp ít nhất 4 lần tải trọng của bồn chứa. Không đặt bồn trên nền đất có độ lún để tránh bồn bị ngã, đổ...

Vị trí lắp đặt không quá gần mép lan can, lối đi lại. Quan sát vị trí đặt sản phẩm hợp lý tránh nơi có nhiều người qua lại.

Đặt bồn inox ở vị trí sao cho tránh các vật sắc, nhọn, cứng... có thể rơi hoặc đâm vào làm thủng, móp méo...hoặc bể bồn.



Không được kê chân cao từng góc



Phao điện đổi điện đường nước vào

Đường nước vào

Bát kẹp: giữ thân bồn với chân


Đường nước ra

Chân bồn

Van xả đáy

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BỒN INOX NGANG

## CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT BỒN NƯỚC




**B1:** Đặt chân bồn trên nền phẳng




**B2:** Lắp van xả đáy phía dưới bồn




**B3:** Đặt bồn lên chân bồn



**B4:** Lắp đường nước vào phía trên thân bồn



**B5:** Lắp phao điện tự động phía trên nắp bồn




**B6:** Lắp đường nước ra để sử dụng

## MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT BỒN

Chân bồn phải được đặt trên mặt phẳng cố định cứng vững và phải chịu lực gấp ít nhất 4 lần tải trọng của bồn chứa (có thể làm khung thép cho chân bồn ngang tùy nhiên diện tích tiếp xúc của khung phải lớn gấp 2 lần diện tích tiếp xúc của chân bồn và đảm bảo chịu lực tốt). Không đặt bồn trên nền đất có độ lún để tránh bồn bị ngã, đổ ...

Vị trí lắp đặt không quá gần mép lan can, lối đi lại. Quan sát vị trí đặt sản phẩm hợp lý tránh nơi có nhiều người qua lại.

Đặt bồn inox ở vị trí sao cho tránh các vật sắc, nhọn, cứng... có thể rơi hoặc đâm vào làm thủng, móp méo...hoặc bể bồn.



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

---

Chỉ sử dụng để đựng nước sạch sinh hoạt, không dùng để đựng hóa chất hoặc các chất lỏng khác( nước sạch là nước đạt tiêu chuẩn TCVN).

Không sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn hoặc các nguồn nước có tính ăn mòn kim loại (lưu ý các nguồn nước giếng rất hay pha lẫn tạp chất có tính ăn mòn kim loại sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của bồn inox).

Đậy nắp bồn để đảm bảo không bị các vật bẩn rơi vào bồn (đậy xong cài chốt trẻ hoặc khóa lại ).

Bồn inox có thể đặt ngoài trời hoặc trong nhà mà vẫn đảm bảo tuổi thọ của bồn, tuy nhiên nếu đặt ngoài trời, nước bên trong bồn sẽ bị nóng lên khi thời tiết nắng gắt.

### **Lưu ý :**

Đọc kỹ các thông tin và nội dung về bảo hành có ghi trong phiếu bảo hành.

Lượng nước chứa trong bồn : lắp các rơ le ngắt tự động và đặt chế độ  $\frac{3}{4}$  lượng nước bồn có thể chứa được trong bồn.

Cần thường xuyên vệ sinh bên trong bồn để đảm bảo nguồn nước sử dụng luôn sạch sẽ, đồng thời làm tăng tuổi thọ của bồn.

Các trường hợp phổ biến nhất thường hay làm hư bồn inox và không được bảo hành là do sử dụng các nguồn nước có tính ăn mòn làm mục, gỉ bồn inox (chứa nước phèn, nước nhiễm mặn...).